



DIÁMETROS

1/2" HASTA 8" EN STOCK
HASTA 12" SOBRE PEDIDO.

RESISTE CORROSIÓN

LAS CONEXIONES DE PVC CÉDULA 80, NO SUFREN DE CORROSIÓN, LO QUE GARANTIZA FUNCIONALIDAD POR MUCHOS AÑOS.

BAJO COSTO DE INSTALACIÓN

PARA SU INSTALACIÓN NO ES NECESARIA HERRAMIENTA ESPECIAL SE INSTALA FACIL Y RÁPIDAMENTE

SIN FRICCIÓN

SUS PAREDES LISAS LE DAN UN MÍNIMO EN PÉRDIDAS POR FRICCIÓN

APLICACIONES

LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN INDUSTRIAL INDUSTRIA TEXTIL, TRATAMIENTO DE AGUA, INYECCIÓN DE DIOXIDO DE CLORO EN PLANTAS DE PROCESO, MANEJO DE AGUA DE MAR, MANEJO DE CÁUSTICOS, ETC.

ESPECIFICACIONES

CONEXIONES DE PVC CÉDULA 80 INYECTADAS, FABRICADAS CON MATERIA PRIMA DE POLI CLORURO DE VINILO (PVC) TIPO I, CLASIFICACIÓN DE CELDA 12454-B ASTM D-2467.

CONEXIONES PVC CEDULA 80

· COPLE




size(inch)	D(mm)	Z(mm)	L(mm)
1/2"	21.34	24	50.0
3/4"	26.67	27	56.5
1"	33.4	30	62.5
1-1/4"	42.16	33	68.5
1-1/2"	48.26	36	74.5
2"	60.32	39	80.5
2-1/2"	73.02	46	97.0
3"	88.9	49	103.0
4"	114.3	59	123.0
6"	168.0	76.5	159.6
8"	219.08	102	211.0

· CODO 90°



size(inch)	D(mm)	Z(mm)	L(mm)
1/2"	21.34	24	36.5
3/4"	26.67	27	42.5
1"	33.4	30	49.5
1-1/4"	42.16	33	56.0
1-1/2"	48.26	36	63.0
2"	60.32	39	73.5
2-1/2"	73.02	46	86.5
3"	88.9	49	100.0
4"	114.3	59	124.0
6"	168.0	76.5	163.6
8"	219.08	102	217.0

· CODO 45°



size(inch)	D(mm)	L1(mm)	L2(mm)
1/2"	21.34	24	30.5
3/4"	26.67	27	34.5
1"	33.4	30	39.5
1-1/4"	42.16	33	45.0
1-1/2"	48.26	36	49.0
2"	60.32	39	54.5
2-1/2"	73.02	46	66
3"	88.9	49	72
4"	114.3	59	88
6"	168.0	76.5	163.6
8"	219.08	102	153

· TEE




size(inch)	D(mm)	L(mm)	Z(mm)
1/2"	21.34	36.5	24
3/4"	26.67	42.5	27
1"	33.4	49.5	30
1-1/4"	42.16	56.0	33
1-1/2"	48.26	63.0	36
2"	60.32	73.5	39
2-1/2"	73.02	86.5	46
3"	88.9	100.0	49
4"	114.3	124.0	59
6"	168.0	163.6	76.5
8"	219.08	217.0	102

· TAPON ROSCA




size(inch)	D(mm)	L1(mm)	L2(mm)
1/2"	21.34	24	50.0
3/4"	26.67	27	56.5
1"	33.4	30	62.5
1-1/4"	42.16	33	68.5
1-1/2"	48.26	36	74.5
2"	60.32	39	80.5
2-1/2"	73.02	46	97.0
3"	88.9	49	103.0
4"	114.3	59	123.0
6"	168.0	76.5	159.6

· TAPA CAPA



size(inch)	D(mm)	Z(mm)	L(mm)
1/2"	21.34	24	34
3/4"	26.67	27	37
1"	33.4	30	40
1-1/4"	42.16	33	43
1-1/2"	48.26	36	46
2"	60.32	39	53
2-1/2"	73.02	46	61
3"	88.9	49	66
4"	114.3	59	67.5
6"	168.0	76.5	93.8

• TUERCA UNION



size(inch)	D(mm)	Z(mm)	L(mm)	D1(mm)
1/2"	21.34	24	54	48.5
3/4"	26.67	27	60	56.2
1"	33.4	30	68	64.0
1-1/4"	42.16	33	76	75.7
1-1/2"	48.26	36	84	83.4
2"	60.32	39	93	98.3

• ADAP. HEMBRA




size(inch)	D(mm)	Z(mm)	L(mm)	M
1/2"	27	24	50.5	1/2"
3/4"	32.5	27	56.5	3/4"
1"	39	30	6.52	1"
1-1/4"	54	33	68.5	1-1/4"
1-1/2"	60	36	75	1-1/2"
2"	76	39	80.5	2"
2-1/2"	83.5	45	97	2-1/2"
3"	103.5	49	103	3"
4"	133	59	123	4"

• ADAP. MACHO



size(inch)	D(mm)	Z(mm)	L(mm)	M
1/2"	21.34	24	43.5	1/2"
3/4"	26.67	27	53	3/4"
1"	33.4	30	58.5	1"
1-1/4"	42.16	33	64	1-1/4"
1-1/2"	48.26	36	69	1-1/2"
2"	60.32	39	75.5	2"
2-1/2"	73.02	46	93.5	2-1/2"
3"	88.9	49	99.5	3"
4"	114.3	59	113.5	4"

• RED. BUSHING



size(inch)	D(mm)	Z(mm)	L(mm)
3/4x1/2"	21.34	23	34
1x1/2"	21.34	23	33.5
1x3/4"	26.67	26	37
1-1/4x1"	33.40	30	40
1-1/2x1/2"	21.34	23	41
1-1/2x3/4"	26.67	26	41
1-1/2x1"	33.4	29	41
1-1/2x1-1/4"	42.16	33	43
2x1/2"	21.34	23	45
2x3/4"	26.67	26	45
2x1"	33.4	29	45
2x1-1/2"	48.24	36	46
2-1/2x2"	60.32	39	53
3x1-1/2"			
3x2"	60.32	38	55.5
3x2-1/2"	73.02	46	61
4x2"	60.32	38	66
4x3"	88.9	49	66
5x4"	141	66.7	75.5
6x3"	168	76.5	85.3
6x4"	168	76.5	85.3